

GROWMAX WATER

Perfect Water for Plants and Gardens

Sistema de Osmosis Inversa - REDUCE LA EC POWER GROW 500

El agua del grifo contiene Cloro, Sales Minerales y Metales Pesados que pueden ser perjudiciales para las plantas. Otros contaminantes disueltos como Plomo, Cadmio, Boro, Arsénico y otros Metales Pesados también pueden ser tóxicos para tus plantas (igual que para el cuerpo humano).



REF. POWERGROW

Beneficios de reducir la EC del agua:

Plantas más fuertes y sanas.

Más comida para nuestras plantas.

Evitamos problemas en el cultivo.

Evitamos un exceso de nutrientes.

Mejora el rendimiento de los abonos.

Protegemos los microorganismos beneficiosos.

Fortalecemos las raíces ante posibles enfermedades, plagas y hongos.

Produce hasta 20 L/h (hasta 500 L/D) de agua pura

Elimina hasta el 95% de las Sales, Metales Pesados, Cloraminas, Nitratos, Nitritos, Cloro, Sedimentos, Tierra, Oxidos, Herbicidas, Pesticidas y Contaminantes Orgánicos Volátiles (Contaminantes Químicos, Benceno, Aceites, Trialometanos, Detergentes, PCB's)

Todos los equipos de Osmosis Inversa GrowMax Water han sido diseñados para minimizar el desecho de agua al desagüe, con un ratio de 2:1 (agua mala/agua buena)

Además, la Osmosis Inversa

Ayuda a estabilzar el pH del agua, siendo entre 6 y 6,5

Incluye

- 1 Filtro de Sedimentos de 5 micras.
- 1 Filtro de Carbón en Bloque Ecológico de Alta Capacidad.
- 1 membrana de 150 GPD de Alto Fluio.

Kit de instalación completo con 3 tuberías (blanca, azul y negra).

Llave para cambiar los filtros.

Manual de uso en 6 idiomas diferentes (español, inglés, francés, alemán, italiano y ruso).



Incluye conexiones para interior y exterior





Filtros de Recambio

Pack de Filtros 10"

Incluye: 1 Filtro de Sedimentos de 5 micras y 1 Filtro de Carbón en Bloque Ecológico de Alta Capacidad.

Se recomienda cambiar los filtros cada 4.000 L de agua producida.

REF. GMWPACK10

Membrana 150 GPD

Membrana de Osmosis Inversa de Alto Flujo 150 GPD (galones por día). **Produce hasta 20 L/h.**

Cambiar cuando suba la EC o disminuya la producción de agua.



REF. GMWMEMB150

Kits para mejorar tu instalación



Kit Bomba de Presión

Recomendado para instalaciones con una baja presión de entrada de agua, por debajo de 40 PSI (3 Kg/cm2). La presión de la bomba aumenta a 60+ PSI (4Kg/cm2)

REF. GMWROPUMPKIT

Kit Boya de Seguridad

Llena cualquier depósito y evita desbordamientos de agua instalando este kit en tu depósito, con el que además, hará que el Sistema de Osmosis deje de producir agua cuando el depósito esté lleno. Y en el caso de utilizar el **Kit Bomba de Presión**, ésta también se parará hasta que el equipo vuelva a producir agua.



REF. GMWFLOATVALV



GMWUVKIT4

Kit Lámpara UV 4 LPM

Mata el 99,99% de virus y bacterias.

Para instalaciones con aguas procedentes de **pozos** y similares.

Kit Des-Ionizador 10"

Diseñado para añadirse directamente a la tubería del agua de Osmosis, cuando se quiere obtener un **agua ultra pura de 000**PPM.

